

# Catálogo de Actividades empresariales - InfoBasica

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IActividad	varchar(6)	PK	Código de identificación de la actividad.
NActividad	varchar(50)		Nombre o descripción de la actividad.
SGRUPO	varchar(20)		Grupo al cual pertenece la actividad. Es de libre uso por el usuario.
STIPO	varchar(20)		Tipo al cual pertenece la actividad. Es de libre uso por el usuario.
ITDActividad	smallint		Tipo de actividad: 1: Construcción 2: Empresarial 3: Industria y manufactura 4: Investigación y desarrollo 5: Enseñanza 6: Servicios 11: Agrícola 12: Pecuaria 99: Otro  Fk: AbaDTit[AbaTDActividad].ITitulo
NCORTO	varchar(15)		Nombre corto para la actividad.  El nombre corto aparecerá en partes de la aplicación donde hay poco espacio para presentar el nombre completo.
NUNIDAD	varchar(10)		Unidad de población con que se mide la actividad.
BLABORES	char(1)		Incluye labores: Normalmente está activada, en caso contrario no se podrán visualizar las labores que están relacionadas con la actividad en el árbol de nodos.
BSERIES	char(1)		Incluye series asociadas: Normalmente no está activada, no se podrán visualizar las series asociadas en el árbol de nodos.
IIMAGEDES	smallint		Iconos que representarán la actividad en estado de desarrollo.  En la creación de un centros de costos se debe especificar con que actividad está relacionado el centro de costos y el ícono que lo representara dependerá de su etapa y actividad.
IIMAGEEXP	smallint		Iconos que representarán la actividad en estado de explotación.  En la creación de un centros de costos se debe especificar con que actividad está relacionado el centro de costos y el ícono que lo representara dependerá de su etapa y actividad.
IActividadORI GEN	varchar(6)		Actualmente no se está usando - no se requiere almacenar.  Código original de la actividad.

			<p>Cuando se importa una actividad ActividadesMaest, se puede cambiar el código, por tanto:  IActividad, queda con el nuevo código y  IActividadOrigen, queda con el código al que corresponde en la tabla ActividadesMaest.</p> <p>Fk: ActividadesMaest.IActividad</p>
QDURACIONLABORESDEF	smallint		<p>Promedio de duración de las labores de esta actividad, se especifica en semanas.  Este dato es utilizado como valor por defecto en la creación de labores para el campo LabMaest.QDuracionMax</p>
IWS	varchar(6)		<p>Almacena el código del equipo desde el cual fue creado el registro.</p> <p>Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono.  Por ejemplo IWS=PC1</p> <p>Valor por defecto "".</p>
IWSULT	varchar(6)		<p>Almacena el código del equipo desde el cual fue modificado el registro.</p> <p>Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono.  Por ejemplo IWS=PC1</p> <p>Valor por defecto "".</p>
FULTIMA	timestamp		<p>Fecha de la última modificación de los datos del tercero.</p> <p>Valor requerido en el proceso de sincronización de datos.</p>
FCREACION	timestamp		<p>Almacena la fecha/hora en que fue creado el registro.</p>
IUSUARIO	varchar(15)		<p>Identificación del usuario que ha creado el registro</p> <p>FK: AbaUsuario.NUsr</p>
IUSUARIOULT	varchar(15)		<p>Usuario que realizó la última modificación al registro</p> <p>FK: AbaUsuario.NUsr</p>
ISUCURSAL	varchar(6)		<p>Fecha: 16/10/2012  Por: PALzate</p> <p>Permite identificar que registros han sido importador por sincronización de datos.</p> <p>FK: Sincroinización.ISucursal</p>