Catálogo de labores

InfoBásica

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IActividad	varchar(6)	PK/FK (ACTIVIDADES.IACTIVIDAD)	Por: DOcampo Fecha: 30/Abr/2008 Almacena el código de la actividad empresarial o agrícola a la cual pertenece la labor. FK: Actividades.IActividad
ILabor	varchar(6)	PK	Por: DOcampo Fecha: 30/Abr/2008 Almacena el código asignado a la labor. Este será el código que se debe usar en las operaciones donde se haga referencia a esta labor.
NLabor	varchar(50)		Por: DOcampo Fecha: 30/Abr/2008 Nombre descriptivo de la labor.
NUnidad	char(3)		Por: DOcampo Fecha: 30/Abr/2008 Especifica el nombre o abreviatura de la unidad en que se mide la labor, cuando ésta sea realizada.
SDESCRIP	varchar(100)		Por: DOcampo Fecha: 30/Abr/2008 Almacena una descripción detallada de la labor. Puede servir para detallar qué es lo que realmente se hace en la empresa cuando se registra esta labor.
ICuenta	varchar(30)	FK (CNTPUC.ICUENTA)	Por: DOcampo Fecha: 30/Abr/2008 Código de la cuenta que se imputará al aplicar mano de obra sobre esta labor. Esta sólo aplica si la configuración de usuario del sistema está para imputar la cuenta de la labor y no la del tipo de contrato. FK: CntPuc.ICuenta
SGRUPO	varchar(20)		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Grupo al que pertenece la labor.
STIPO	varchar(20)		NO SE USA
BLABORPROD	char(1)		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Determina si la labor es o no de producción. Las labores de producción son las que guardan el movimiento en EmpMovUn sobre la cantidad de producto producido. Esta producción es la que se registra en la planilla de labores.
NPRODUCTO	varchar(6)		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Cuando la labor es de producción, en este campo se almacena el nombre

			del producto que se produce cuando se registra esta labor en la planilla de labores. Este nombre es el que va para el movimiento de producción en EmpMovUn y de ahí para todos los informes de producción.
BAUTOFINALIZAR	char(1)		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Almacena "T" si la labor fue marcada para auto-finalizarse después de haber registrado mano de obra por una o varias semanas. Si la labor se debe marcar manualmente como finalizada, en este campo se guarda "F". Este campo solo aplica para las labores cuyo tipo de cálculo de rendimiento es diferente de 1 ó 4.
QDURACIONMAX	smallint		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Para las labores que tienen activa la finalización automática, aquí se especifica cual es la máxima duración (en días) en la realización de la labor. Después de transcurrido este tiempo desde que se inicia una observación de la labor, la labor se finaliza automáticamente.
ITDCLCREND	smallint		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Tipo de cálculo que se usa para calcular y expresar el rendimiento de una labor, ya sea que se haya aplicado mano de obra o insumos. Los posibles tipos de cálculo son: 1: Unidad de la labor/Unidad del recurso. Ej: Kg/Jor 2: Unidad de población/Unidad del recurso. Ej: Arb/Jor, Plt/cc 3: Unidad del recurso/Unidad de área. Ej: Jor/Ha 4: Unidad del recurso/Unidad de la labor. Ej: Jor/Kg 5: Unidad del recurso/Unidad de población. Ej: Jor/Plt, cc/Arb 6: Unidad de área/Unidad del recurso. Ej: Ha/Jor, Ha/m3
NCORTO	varchar(15)		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Nombre corto que puede ser asignado a la labor. Este será usado principalmente en informes.
QSMLDMDO	float		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Tarifa para pago por cantidad de mano de obra, expresada en unidades de SMLD (Salario mínimo legal diario). Este valor se usa para la realización de contratos de labores y cuando el costeo de la labor en las planillas no es por tipo de contrato.
MCOSTOLABOR	numeric(15, 4)		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Tarifa para pago por cantidad de

			labor realizada, expresada en la moneda local. Este valor se usa para la realización de contratos de labores y cuando el costeo de la labor en las planillas no es por tipo de contrato.
BICUENTASPORCLASE	char(1)		Por: DOcampo Fecha: 02/May/2008 Almacena "T" si la configuración de la cuenta de manejo de la labor se hace por la clase de centro de costos sobre el cual se realiza la labor. Sino, almacena "F".
CALC_IActividadILABOR	varchar		Campo calculado, el cual une el código de la actividad con el de la labor, usado para facilitar LookUp.
CLASE1	varchar(20)		Campo para clasificación, es de libre definición por el usuario. caption de este campo puede ser personalizado por cfg. usuario.
CLASE2	varchar(20)		Campo para clasificación, es de libre definición por el usuario. caption de este campo puede ser personalizado por cfg. usuario.
TIPO1	varchar(20)		Campo para clasificación, es de libre definición por el usuario. caption de este campo puede ser personalizado por cfg. usuario.
TIPO2	varchar(20)		Campo para clasificación, es de libre definición por el usuario. caption de este campo puede ser personalizado por cfg. usuario.
DATO1	varchar(20)		Campo para clasificación, es de libre definición por el usuario. caption de este campo puede ser personalizado por cfg. usuario.
DATO2	varchar(20)		Campo para clasificación, es de libre definición por el usuario. caption de este campo puede ser personalizado por cfg. usuario.
IWS	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue creado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1 Valor por defecto ""
FCREACION	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue creado el registro.
IWSULT	varchar(6)		Almacena el código del equipo desde el cual fue modificado el registro. Se puede cambiar desde la configuración del usuario o como parámetro de entrada del icono. Por ejemplo IWS=PC1 Valor por defecto

			"".
FULTIMA	timestamp		Almacena la fecha/hora en que fue modificado por última vez el registro.
QREGCUENTAS	smallint		Indica la cantidad de registros que tiene la tabla cuentas, cuando este es cero no es necesario hacer el Select.
IUSUARIO	varchar(15)	FK (ABAUSUARIOS.NUS R)	Identificación del usuario que ha creado el registro FK: AbaUsuario.NUsr
IUSUARIOULT	varchar(15)	FK (ABAUSUARIOS.NUS R)	Usuario que realizó la última modificación al registro FK: AbaUsuario.NUsr
BTITULO	char(1)		Indica si la labor es de tipo título o no. Las labores activadas como BTitulo, no podrán ser imputadas desde operaciones.
ISUCURSAL	varchar(6)		Fecha: 16/10/2012 Por: PALzate Permite identificar que registros han sido importador por sincronización de datos. FK: Sincroinización.ISucursal