

OPRPLA5_BASE

Información general de la operación de planilla de labores.

Nombre	DataType	Limitaciones	Documentación
IEMP	smallint	PK/FK (OPRMAEST.IEMP)	Almacena el código de la empresa a la cual pertenece la operación. FK: Empresa.IEmp, EmpFinca.IEmp
INUMOPER	integer	PK/FK (OPRMAEST.INUMOPER)	Almacena el número asignado a la operación. Este número debe ser único entre todas las operaciones de una misma empresa. Normalmente, este número es calculado y asignado automáticamente por el sistema, sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de poderlo cambiar, siempre y cuando se mantenga su unicidad.
ICUENTACAJA	varchar(30)		Almacena la cuenta de caja que se imputará, cuando los pagos a los trabajadores sean hechos en efectivo.
ICUENTABANCO	varchar(30)		Almacena la cuenta de banco que se imputará, cuando los pagos a los trabajadores sean hechos con cheques.
IBANCO	varchar(4)		Almacena el código del banco o del concepto de conciliación bancaria al que hace referencia el movimiento contable. FK: CntConciliacionCptos.ITDMovimiento
BPAGOCXP	char(1)		Almacena T si los pagos a los trabajadores se pagarán a un tercero "Pagador", o F si los pagos se hacen de forma individual.
IFLUJOEFECCAJA	varchar(5)		Almacena el código del concepto de flujo de efectivo para los pagos a trabajadores hechos en efectivo.
IFLUJOEFECBANCO	varchar(5)		Almacena el código del concepto de flujo de efectivo para los pagos a trabajadores hechos con cheques.
INITDCTO1	varchar(20)		Si el tipo de descuento del descuento 1 es pago a tercero, en este campo se guardará el código del tercero al que finalmente se registrará la forma de pago para registrar el total recaudado.
INITDCTO2	varchar(20)		Si el tipo de descuento del descuento 2

			es pago a tercero, en este campo se guardará el código del tercero al que finalmente se registrará la forma de pago para registrar el total recaudado.
INITDCTO3	varchar(20)		Si el tipo de descuento del descuento 3 es pago a tercero, en este campo se guardará el código del tercero al que finalmente se registrará la forma de pago para registrar el total recaudado.
INITDCTO4	varchar(20)		Si el tipo de descuento del descuento 4 es pago a tercero, en este campo se guardará el código del tercero al que finalmente se registrará la forma de pago para registrar el total recaudado.
ITIPOCOSTEO	smallint		Almacena el tipo de costeo que se usará para calcular los pagos a los trabajadores: 0: Tarifas por labor y por tipo de contrato. 1: Tarifas sólo por labor. 2: Tarifas sólo por tipo de contrato.
BPROCESOPORDIA	char(1)		Se almacena T si se activa el procesamiento y de labores por cada día de la semana, es decir que la fecha del movimiento es relativa al día de la semana en que se registra. Se almacena F para asentar los movimientos de labores, todos con la misma fecha de la planilla, es decir que se totalizan cantidades y se asientan movimientos resumidos.
BRENDIMCMP	char(1)		Almacena T si se activa el cálculo y visualización de rendimientos de comparación de las estadísticas regionales, en el paso de finalización de labores.
QREGCTOLABOR	smallint		Almacena el número de registros guardados en OprPla5_Detalle.
QREGCTOS	smallint		Almacena el número de registros guardados en OprPla5_Ctos.
QREGFPAGODCTO1	smallint		Almacena el número de registros de medios de pago guardados en OprFPago, para el IdFPago=1 que son del descuento 1.
QREGFPAGODCTO2	smallint		Almacena el número de registros de medios de pago guardados en OprFPago, para el IdFPago=2 que son del descuento 2.
QREGFPAGODCTO3	smallint		Almacena el número de registros de medios de pago guardados en OprFPago, para el IdFPago=3 que son del descuento 3.
QREGFPAGODCTO4	smallint		Almacena el número de registros de medios de pago guardados en OprFPago, para el IdFPago=4 que son del descuento 4.

QREGFPAGOPAGAD OR	smallint		Almacena el número de registros de medios de pago guardados en OprFPago, para el IdFPago=5 que son del dinero pagado a "Pagador".
----------------------	----------	--	---