

| | |
|--|--|
| Nombre operación | Ingresos recibidos por anticipado |
| ITDOPER | ING2 |
| Ejemplo del Json de la operación | |
| <pre> { "encabezado": { "iemp": "1", "inumoper": "43603", "itdsop": "1", "fsoport": "22/11/2014", "iclasifop": "1", "imoneda": "10", "iproces": "0", "banulada": "F", "inumsop": "0", "snumsop": "CI-111577", "tdetalle": "", "svaloradic1": "", "svaloradic2": "", "svaloradic3": "", "svaloradic4": "", "svaloradic5": "", "svaloradic6": "", "svaloradic7": "", "svaloradic8": "", "svaloradic9": "", "svaloradic10": "", "svaloradic11": "", "svaloradic12": "" } "datosprincipales": { "init": "75025316", "bshowsupportinfo": "F", "bshowcntfields": "F", "qregconcdescuento": "1" }, "diferidos": [{ "iactivo": "1", "nactivo": "Arrendamiento", "igrupoact": "2705", "icuentaactivo": "270515", "icuentadiferido": "413595", "mvalorcompra": "5000000.0000", "icc": "10101", "sdescrip": "", "qvidautil": "12.0000" }], "ingresosegresos": [{ "icc": "1ADM01", "icuenta": "410505", "iactivo": "410505", "mvalor": "20000.0000", "tdetalle": "", "itdsop": "10", </pre> | |

```

    "inumsop": "FV-000068",
    "fsoport": "10/22/2014",
    "init": "",
    "mvrbase": "0.0000"
  }
],
"liquidimpuestos": [
  {
    "iconcepto": "IVAV16VL",
    "nconcepto": "IVA liquidado",
    "isigno": "+",
    "mvalorbase": "5000000.0000",
    "qpercent": "16.0000",
    "mvalor": "800000.0000",
    "bautocalc": "S",
    "icuenta": "24080116",
    "initcxx": "800197268",
    "iasiento": "C",
    "mvrbasemin": "0.0000",
    "bdefecto": "N",
    "sobserv": "",
    "custom": "F",
    "itdsop": "5",
    "inumsop": "CI-000014",
    "init": "75025316",
    "fpago": "03/13/2014",
    "icc": "",
    "iaccion": "2",
    "icuentaiesinsigno": "",
    "itablapago": "IVA",
    "bsistema": "T",
    "mvrotramonedas": "0.0000"
  }
],
"formacobro": {
  "mtotalreg": "5800000",
  "mtotalpago": "5800000",
  "fcobrocaja": [
    {
      "id": "1",
      "icuenta": "11050510",
      "init": "75025316",
      "icc": "",
      "itipotransaccion": "",
      "itransaccion": "",
      "iflujoefec": "",
      "ilineamov": "1",
      "mvalor": "5800000.0000",
      "mvrotramonedas": "0.0000",
      "beditvrotramonedas": "F"
    }
  ]
},
"fcobrobanco": [
  {
    "id": "1",
    "icuenta": "11100505",
    "init": "900631860",
    "icc": "",
    "itransaccion": "221222",

```

```

        "itipotransaccion":"CH",
        "ftransaccion":"10/22/2014",
        "iflujoefec":"",
        "ilineamov":"2",
        "mvalor":"100000.0000",
        "mvrotramonedada":"0.0000",
        "beditvrotramonedada":"F"
    }
],
"fcobrocxc": [
    {
        "id":"1",
        "init":"900631860",
        "icuenta":"13050505",
        "qdiascxc":"40",
        "qdiasvencim":"0",
        "icc":"",
        "nconcepto":"CxX (en 2 cuotas) a Impresiones Digitale",
        "slistcuotas":[
            {
                "icuenta":"1",
                "fpagocuota":"11/01/2014",
                "mcounta":"50000.0000",
                "mextranjera":"0.0000"
            },
            {
                "icuenta":"2",
                "fpagocuota":"12/01/2014",
                "mcounta":"50000.0000",
                "mextranjera":"0.0000"
            }
        ],
        "mvalor":"100000.0000",
        "mvrotramonedada":"0.0000",
        "bconceptochanged":"T",
        "beditvrotramonedada":"F"
    }
],
"fcobroamortcxc": [
    {
        "id":"1",
        "init":"800128835",
        "icuenta":"23803001",
        "icxx":"CP-000062",
        "icc":"",
        "mvalor":"56400.0000",
        "mvrotramonedada":"0.0000",
        "beditvrotramonedada":"F"
    }
]
}

```

Descripción del Json de la operación

| Nombre parámetro | Descripción |
|-------------------|---|
| encabezado | Objeto que contiene en su interior la información de encabezado de la operación, así: |

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| | iemp | Ver en modelo ER -> OprMaest.IEmp |
| | inumoper | Ver en modelo ER -> OprMaest.INumOper |
| | itdsop | Ver en modelo ER -> OprMaest.ITDSop |
| | fsoport | Ver en modelo ER -> OprMaest.FSoport |
| | iclasifop | Ver en modelo ER -> OprMaest.IClasifOp |
| | imoneda | Ver en modelo ER -> OprMaest.IMoneda |
| | iprocess | Ver en modelo ER -> OprMaest.IProcess |
| | banulada | Ver en modelo ER -> OprMaest.BAnulada |
| | inumsop | Ver en modelo ER -> OprMaest.INumSop |
| | snumsop | Ver en modelo ER -> OprMaest.SNumSop |
| | tdetalle | Ver en modelo ER -> OprMaest.TDetalle |
| | svaloradic1 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic1 |
| | svaloradic2 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic2 |
| | svaloradic3 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic3 |
| | svaloradic4 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic4 |
| | svaloradic5 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic5 |
| | svaloradic6 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic6 |
| | svaloradic7 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic7 |
| | svaloradic8 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic8 |
| | svaloradic9 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic9 |
| | svaloradic10 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic10 |
| | svaloradic11 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic11 |
| | svaloradic12 | Ver en modelo ER -> OprMaest.SValorAdic12 |
| datosprincipales | | Objeto que contiene en su interior la información general de la operación de ingresos recibidos por anticipado, así: |
| | init | Ver en modelo ER -> OprIng1_Base.INIT |
| | bshowsupportinfo | Ver en modelo ER -> OprIng2_Base.BShowSupportInfo |
| | bshowcntfields | Ver en modelo ER -> OprIng2_Base.BShowCntFields |
| | qregconcdescuento | Ver en modelo ER -> OprIng2_Base.QRegConcDescuento |
| diferidos | | Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la información de cada renglón de ingresos recibidos por anticipado registrados en la operación, así: |
| | iactivo | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.IActivo |
| | nactivo | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.NActivo |
| | igrupoact | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.IGrupoActivo |
| | icuentaactivo | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.ICuentaActivo |
| | icuentadiferido | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.ICuentaDiferido |
| | mvalorcompra | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.MValorCompra |
| | icc | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.ICC |
| | sdescrip | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.SDescrip |
| | qvidautil | Ver en modelo ER -> OprDiferidos.QVidaUtil |
| ingresosegresos | | Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la información de cada renglón de otros ingresos registrados en la operación, así: |
| | icc | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.ICC |
| | icuenta | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.ICuenta |
| | iactivo | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.IActivo |
| | mvalor | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.MValor |
| | tdetalle | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.TDetalle |

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| | itdsop | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.ITDSop | |
| | inumsop | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.INumSop | |
| | fsoport | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.FSoport | |
| | init | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.INIT | |
| | mvrbase | Ver en modelo ER -> OprIngresosEgresos.MVrBase | |
| liquidimpuestos | Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la información de cada renglón de liquidación de impuestos calculados y registrados en la operación, así: | | |
| | iconcepto | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.IConcepto | |
| | nconcepto | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.NConcepto | |
| | isigno | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.ISigno | |
| | mvalorbase | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.MValorBase | |
| | qpercent | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.QPercent | |
| | mvalor | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.MValor | |
| | bautocalc | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.BAutoCalc | |
| | icuenta | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.ICuenta | |
| | initcxx | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.INITCXX | |
| | iasiento | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.IAsiento | |
| | mvrbasemin | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.MVrBaseMin | |
| | bdefecto | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.BDefecto | |
| | sobserv | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.SObserv | |
| | custom | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.BCustom | |
| | itdsop | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.ITDSop | |
| | inumsop | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.INumSop | |
| | init | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.INIT | |
| | fpago | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.FPago | |
| | icc | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.ICC | |
| | iaccion | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.IAccion | |
| icuentaiesinsigno | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.ICuentaIESinSigno | | |
| itablapago | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.ITablaPago | | |
| bsistema | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.BSistema | | |
| mvrotramoned | Ver en modelo ER -> OprConcDescuento.MVrOtraMoneda | | |
| formacobro | Objeto que contiene en su interior la siguiente información: | | |
| | mtotalreg | Valor total de la operación. | |
| | mtotalpago | Valor pagado. | |
| | fcobrocaja | Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de caja definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos: | |
| | | id | Código de la forma de cobro de caja. |
| | | icuenta | Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento. |
| | | init | Código del tercero para el movimiento de caja, si la cuenta lo exige. |
| | | icc | Si la cuenta de caja exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos. |
| | | itipotransaccion | Tipo de concepto de conciliación bancaria, si la cuenta es de conciliación. |
| | | itransaccion | Número de la transacción |
| | | iflujoefec | Almacena el código del concepto de flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento. |
| | | ilineamov | Consecutivo del movimiento contable de conciliación. |
| | mvalor | Valor recibido en efectivo | |

| | | | | |
|--------------------|------------------|---|---|-------------------------------------|
| | | mvrotramoned | Valor recibido equivalente en moneda extranjera. | |
| | | beditvrotramoned | Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no. | |
| fcobrobanco | | Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de banco definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos: | | |
| | | id | Código de la forma de cobro de banco. | |
| | | icuenta | Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento. | |
| | | init | Código del tercero para el movimiento de banco, si la cuenta lo exige. | |
| | | icc | Si la cuenta de banco exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos. | |
| | | itransaccion | Número de la transacción bancaria (consignación, cheque, etc). | |
| | | itipotransaccion | Tipo de concepto de conciliación bancaria, si la cuenta es de conciliación. | |
| | | ftransaccion | Fecha de la transacción bancaria o del cheque. | |
| | | iflujoefec | Almacena el código del concepto de flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento. | |
| | | ilineamov | Consecutivo del movimiento contable de conciliación. | |
| | | mvalor | Valor recibido en efectivo. | |
| | | mvrotramoned | Valor recibido equivalente en moneda extranjera. | |
| | | beditvrotramoned | Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no. | |
| | fcobrocxc | | Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de CxC definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos: | |
| | | | id | Código de la forma de cobro de CxC. |
| | | init | Código del tercero al que se creará la CxC. | |
| | | icuenta | Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento. | |
| | | qdiascxc | Días de plazo para la CxC. | |
| | | qdiasvencim | Días para vencimiento (no se usa por ahora). | |
| | | icc | Si la cuenta de cartera exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos. | |
| | | nconcepto | Descripción de la CxC. | |
| | | slistcuotas | Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de cada cuota entre las cuales se divide la CxC, así: | |
| | | icuota | número de la cuota | |
| | | fpagocuota | fecha de pago de la cuota | |
| | mcuota | valor de la cuota | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--|
| | | | mextranjera | valor de la cuota en moneda extranjera |
| | | mvalor | Valor con el cual se creará la CxC. | |
| | | mvrotramoned | Valor equivalente en moneda extranjera con el cual se creará la CxC | |
| | | bconceptochanged | Indica si "nconcepto" fue especificado por el usuario o no. | |
| | | beditvrotramoned | Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no. | |
| | fcobroamortcpx | Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de cruce con cuentas por pagar definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos: | | |
| | | id | Código de la forma de cobro de cruce con cuenta por pagar. | |
| | | init | Código del tercero con el cual se cruzará la CxP | |
| | | icuenta | Código de la cuenta de cartera CxP. | |
| | | icxx | Referencia de la cuenta por pagar con la cual se hará el cruce | |
| | | icc | Código del centro de costos (Si la cuenta lo exige) | |
| | | mvalor | Valor que se cruzará con la CxP | |
| | | mvrotramoned | Valor que se cruzará con la CxP equivalente en moneda extranjera. | |
| | | beditvrotramoned | Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no. | |